

CONDOR 130I3E

Clean CPU Fan CONDOR 130I3E !تنظيف مروحة التبريد

Written By: AMOUR nasreddine

INTRODUCTION

في هذا الدرس سنتطرق الى كيفية تفكيك هذا الحاسوب وتنظيف مروحة التبريد الخاصة به من الغبار والترسبات

Step 1 — CONDOR 130I3E



- قبل كل شيئ إحرص على أن يكون الجهاز مغلق وغير موصول بالكهرباء
- ننزع البطارية بسحب القفلين في الإتجاه المشار اليهما بالاحمر
- نقوم بسحب البطارية الى الأعلى

Step 2




- لنزع القرص الصلب نفك البراغي الخاصة به في هذا الغطاء
- سحب القرص الصلب في الاتجاه المشار اليه لنزعه
- بعدها نقوم بنزع القرص الصلب من مكانه بكل سهولة

Step 3




- للوصول الى لوحة الأم يجب أولا نزع لوحة المفاتيح لأن تحتها براغي يجب فكها من أجل فصل قاعدة الهيكل عن الجزء العلوي الذي يحوي لوحة المفاتيح
- بواسطة مفك براغي مسطح نقوم بنزع لوحة المفاتيح عن طريق الظغط على المكون المشار اليه بالاحمر ودفع بلوحة المفاتيح الى الأعلى لتحريرها

Step 4



- نقوم الآن بنزع الموصلة الخاصة بلوحة المفاتيح الى بطاقة الأم
- تم نزع لوحة المفاتيح بنجاح

Step 5



- ننزع الغطاء العلوي وويعذ ذلك ننزع مروحة التبريد الخاصة بالمعالج
- نفك البراغي المشار اليها بالأحمر لنزع مروحة التبريد
- تم نزع المروحة بنجاح

Step 6



- نقوم الآن بتنظيف وإزالة الغبار والترسبات التي تعيق عمل المروحة وتزيد من حرارة المعالج

من أجل إعادة تركيب الحاسوب إتبع نفس خطوات التفكيك ولكن بالعكس

This document was last generated on 2017-11-27 12:29:58 PM.